

Grade Name	Br (KG)	HcB (KOe)	BHmax(MGOe)	Tmax
LN9	6.8	≥0.38	1.13	450C / 842F
LN10	6.0	≥0.5	1.2	450C / 842F
LNG12	7.2	≥0.5	1.55	450C / 842F
LNG13	7.0	≥0.6	1.6	450C / 842F
LNG34	12.0	≥0.6	4.3	525C / 977F
LNG37	12.0	≥0.6	4.65	525C / 977F
LNG40	12.5	≥0.6	5.0	525C / 977F
LNG44	12.5	≥0.65	5.5	525C / 977F
LNG52	13.0	≥0.7	6.5	525C / 977F
LNGT28	10.0	0.72	3.5	550C / 1022F
LNGT36J	7.0	1.75	4.5	550C / 1022F
LNGT32	8.0	1.25	4.0	550C / 1022F
LNGT40	8.0	1.38	5.0	550C / 1022F
LNGT60	9.0	1.38	7.5	550C / 1022F
LNGT72	1.05	1.4	9.0	550C / 1022F